"STEIGER" Aktiengesellschaft, Automobilwerke Burgrieden (WHbg.)



Ersatzteil-Katalog

zum

10/50 PS. STEIGER-WAGEN

AUSGABE B

Verzeichnis der Ersatzteile zum Motor und Fahrgestell

»STEIGER« Aktiengesellschaft, Automobilwerke BURGRIEDEN (Württ.)

Telegramm-Adresse: Steiger Burgrieden Bahnadresse: Station Burgrieden

Fernsprech-Anschluß: Amt Laupheim 114 und 172

Postscheckkonto: Stuttgart Nr. 5932

Bankkonto: Bayr. Hypotheken= und Wechselbank Neu=Ulm

Commerz= und Privatbank A.=G. Stuttgart

Gewerbebank Laupheim

Zur gefl. Beachtung.

Bei Bestellung von Ersatzteilen ist in jedem einzelnen Falle außer der Teillisten=Nummer die genaue Angabe der Motor= und Wagennummer, die auf dem Typenschild eingeschlagen sind, unter allen Umständen erforderlich. Wünschenswert ist die Einsendung des defekten Stückes, wenn das betreffende Ersatzteil von der Abbildung dieser Liste abweicht.

Die Lieferung erfolgt stets unter Nachnahme des entsprechenden Betrages, soweit nicht anderweitige schriftliche Abmachungen getroffen worden sind.

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Bei leichten Stücken bis 5 Kilo per Post franko (Porto und Verpackung in Rechnung gestellt), sonst in Eilfracht unfrankiert. Verpackung wird zum billigsten Preise berechnet und nicht zurückgenommen. Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware Berücksichtigung finden. In jedem Fall ist der Packzettel mit einzusenden.

Die Garantieleistung erstreckt sich, sofern eine solche überhaupt in Betracht kommt, nur auf kostenlose Lieferung der betreffenden Ersatzstücke. Transport- und Montagekosten sind in jedem Falle von dem Auftraggeber zu tragen. Bei Inanspruchnahme der Garantie ist dies sofort bei der Bestellung zu bemerken. Die
beschädigten Teile sind uns prompt nach Auswechslung zurückzusenden und gehen in unser Eigentum über. Eine
Garantie für Ersatzteile und Reparaturen kann nicht übernommen werden, es sei denn, daß es sich um Materialfehler handelt, welche sich innerhalb der ursprünglich für den Wagen geleisteten Garantie zeigen. Im übrigen
weisen wir auf unsere allgemeinen Garantiebedingungen hin

Eine Zurückvergütung für vom Besteller nicht zu verwertende Teile kann nur erfolgen, sofern diese innerhalb 14 Tagen nach Empfang franko retourniert werden.

Eine Schadenersatzverpflichtung wegen nicht rechtzeitiger oder nicht gehöriger Lieferung kann nicht übernommen werden.


Sämtliche Preise sind freibleibend.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Burgrieden, Gerichtsstand Ulm a. D.


Aenderung vorstehender Bedingungen bleiben jederzeit vorbehalten.

INHALT:

		01 0=
Motor: Kurbelgehäuse	Vorderachse mit Bremse	34 - 37
" Teile zum Kurbelgehäuse 6— 7	Hinterachse	38 - 43
" Kurbelgetriebe 8— 9	Steuerung	44 - 47
" Zylinder und Nebenteile 10—11	Fußhebelwerk	48 - 49
"Nockenwellengehäuse u.Steuerungsteile 12 – 13	Handhebelwerk	50 - 51
" Wasserpumpe, Oelpumpe, Anwerfkurbel 14—15	Kühler	52 - 53
" Oelfiltergehäuse und Ueberdruckventil	Auspuff	54 - 55
mit Leitungen. Ventilator 16-17	Aufbau, Spritzbrett, Werkzeugkasten und	
" Vergaser, Zündung und Lichtmaschine 18—19	Bodenbretter	56 - 57
Kupplung	" Armaturbrett und Apparate, elektr.	
Wechselgetriebe	Licht und Signalanlage	58 - 59
Rahmen	" Motorhaube	60-61
Rahmenausrüstung 30—31	" Seitlicher Reserveradhalter, Diverses	62 - 63
Vorderachse gewöhnliche Ausführung ohne	Brennstoffbehälter	64 - 65
Bremse	Zubehör	66 - 67




Stück Nr.	Type								
462	PA.	Kurbelgehäuse o	hne	Deckel	wie	Abbildung			
Z693	,,	Kurbelgehäuse	mit	sämtlie	hen	Deckeln	und	Entlüfte	1
		komplett zusa	amm	en mont	iert				




Teile zum Kurbelgehäuse.

Stück Nr.	Type		
436	PA.	Unterer Gehäusedeckel mit Kühlrippen	
Z 695	"	Unterer Deckel mit Muschelgriff zum Kurbelgehäuse.	
219	"	Deckel zur Oelkammer	
220	"	Dichtung dazu	
468	"	Oberer Deckel zum Kurbelgehäuse	
Z699	",	Verschlußsieb zum vorderen Entlüfter vernickelt	
Z698	"	dto. zum hinteren Entlüfter vernickelt ,	
463	,,	Deckel zur Oeleinfüllung	
Z 696	,,	Blattfeder mit Knopf und Schraube dazu	
Z694	"	Oelsieb zum Einfüllen	
435	. "	Vordere Kugellagerbüchse	
Z 677	"	Hinterer Kugellagerhalter mit Oelablaufrohr	
13	"	Deckel dazu	
7790 LN	"	Schutzhaube für Lichtmaschine	
4061	"	Verschraubung 30 mm Gewindedurchmesser	
4062	"	dto. 42 mm	




Kurbelgetriebe.

Stück Nr.	Туре		Stück Nr.	Туре	
16	PA.	Kurbelwelle ohne Oelschleuder-	34	PA.	Kolbenringe ø 72 und 75 mm .
		ringe und Verbindungsrohre .	405/406	**	Kolbenbolzen für ø 72 und 75 mm
Z 683		dto. mit	410		Sicherung für Kolbenbolzen (Pilz)
Z 644	"	Oelschleuderring	1637/38		Kolbenbolzen mit eingepreßten
Z684	"	Verbindungsrohr		"	Sicherungen ø 72 und 75 mm
392	"	Kurzer Oelstopfen z. Kurbelwelle	Z670		Kolben komplett mit Ringen, Bol-
393	"	Langer dto		"	zen und Sicherungen Ø 72 mm
Z 686	- 27	Pleuelstange mit Deckel	Z 670		dto. Ø 75 mm
26	"	Kopfschraube dazu (Chromnickelstahl)	433	**	Vertikalwelle mit Schraubenrad
39	"	Splintmutter dto	141	"	Unteres Kegelrad z. Vertikalwelle
27	"	Pleuelstangenbüchse	1044	"	Keil dazu
Z687	"	Pleuelstangenlager (zwei Hälften)	139	"	Paßscheibe dazu
Z 685	"	Pleuelstange mit Lager u. Büchse	434	"	Kupplung zur Vertikalwelle
2000	"	komplett montiert	443	"	Unteres Kugellagergehäuse zur
Z 682		Kurbeiwelle komplett mit aufge-		"	Vertikalwelle
2.00	"	paßten Pleuelstangen	420		Unterlegscheibe zu dto
SKF 409		Zweireihig, Radial-Kugellag,) 🖫	A 25	"	Einreihig. Achsialkugellag. Zur Ver-
NPS 50	"	Zweireihig. Radial-Kugellag.) 불편 Rollenlager m. Massivkäfig	PJ25	"	dto. Achsialdrucklager tikalwelle
17	.,	Kegelrad an der Kurbelwelle .	160	"	Schraubenradwelle f. Magnet und
8	"	Paßscheibe zu dto		"	Wasserpumpenantrieb
18	"	Vordere Mutter zur Kurbelwelle	161		Wasserpumpenbock
445	"	Schnecke zum Oelpumpenantrieb	164	"	Kugellagergehäùse z. Magnetantr.
426	"	Oelschleuderring (Fiber)	165	"	Kugellagerring
480	"	Schwungrad	B20	"	Einreihiges Radialkugellager zu
22	"	Hintere Mutter zur Kurbelwelle .	Dao	"	160 PA
565	"	Kolben (aus Aluminium) ø 72 mm	514		Oelabdeckscheibe für Antriebs-
566	"	dto. Ø 75 mm	014	"	welle zum Magnet
300	"	dio. 9 10 mm			mono zam magnet




Zylinder und Nebenteile.

Stück Nr.	Туре		Stück Nr.	Type	
447	PA.	Zylinder	146	PA.	Oberes Kugellagergehäuse zur
Z 668		Zylinder mit beid. seitl. Deckeln,			Vertikalwelle
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	sämtl. Schrauben u. Stopfen so-	147	,,	Mittleres Kugellagergehäuse zur
		wie mit Wasserablaufhahn vers.			Vertikalwelle
544	.,	Abschlußdeckel zum Zylinder .	A 25	*,	Einreihiges Radialkugellager zur
373/374	**	Wasserlochdeckel m. Namenszug			Vertikalwelle
375	"	Dichtung zum Abschluß- und	PJ 25	"	EinreihigesAchsialdrucklagerzur
		Wasserlochdeckel			Vertikalwelle
421	"	Kopfschraube zum Befestigen des	458	"	Vertikalwelle mit Kupplung
		Zylinders auf Kurbelgehäuse	AA25	"	Doppelreihiges Radialkugellager
		(Chrom-Nickel-Stahl)			zur Vertikalwelle
409	"	Saugventilsitz	149	"	Paßscheibe zum Druckkugellager
76	"	Ventilverschraubung	411	"	Ob. Kegelrad an der Vertikalwelle
77	"	Auspuffventilführung	151	"	Unterlegscheibe zu dto
78	"	Saug- und Auspuffventil	152	"	Paßscheibe zu dto
79	"	Ventilfeder	528	"	Rohr für Wasseraustritt am
530	"	Federteller			Zylinder
81	"	Ventilkeil	4126	,,	Flansch zu dto
490	"	Kompressionsstopfen, vernickelt	4127		Dichtung dazu
84	"	Federteller z. Auspuffventilfeder	4088	,,	Wasserablaßhahn, vernickelt .



Nockenwellengehäuse und Steuerungsteile

Stück Nr.	Type		Stück Nr.	Type	
471	PA.	Nockenwellengehäuse	97	PA.	Vord. Paßscheibe z. Nockenwelle
89/90	**	Seitliche Deckel rechts u. links zu	412	,,	Kegelrad zur Nockenwelle
		Nockenwellengehäuse p. Stek.	99	"	Schwinghebelwelle
110	"	Oberer Deckel zu dto	5	"	Stopfen zu dto
114	"	Lederdichtung dazu	108	"	Laufscheibe
91	,,	Stiftschraube z. Nockenwellengeh.	Z664	"	Schwinghebel ausgebüchst mit
92	,,	Spiralfeder zu dto			Achse und Rolle montiert
93	,,	Gegenscheibe zu dto	372	,,	Büchse zum Schwinghebel
94	,,	Ränderierte Mutter zu dto	115	"	Paßscheibe zum Klemmen der
449	,,	Stößelführung			Schwinghebelwelle
448	,,	Stößel	116	"	dto
105	"	Stößelkopf	B25	"	Radialkugellager
106	"	Gegenmutter zum Stößelkopf	101	"	Niete zum Schwinghebel
112	,,	Gehäuse zu den Nockenwellen-	102	"	Rolle zu dto
		kegelrädern	103	"	Achse zu dto
238	"	Verschlußmutter dazu	109	"	Gegenscheibe
499	,,	Hinterer Abschlußdeckel zum	237	"	Distanzbüchsez.Ventilatorantrieb
		Nockenwellengehäuse	117	,,,	Oelstopfen
500	,,	Anschlußmutter für Tourenzähler	BR 20	"	Kugellager
498	,,	Nockenwelle	501	"	Verschraubung zur Kühler-
PJ 40		D 11			befestigung
A 40	,,	Radialkugellager z. Nockenwelle	4135/I	,,	Reduzierstück (Messing)
			V V		




Wasserpumpe

Stück :	Nr.	Type	
	180	PA.	Wasserpumpenkörper
	181	**	Laufbüchse z. Pumpenwelle
	184	**	Pumpenwelle
	185	12	Schaufelrad
	187	**	Stopfbüchsenpackung
	182	**	Stopfbüchse
	183		Stopfbüchse
	136	SÄ.	Deckel z. Wasserpumpenkörper
	138	**	Ueberwurfmutter vernickelt
	139	**	Anschlußnippel
	188	PA.	Mutter z. Wasserpumpenwelle .
40	088	"	Wasserablaßhahn vernickelt
40	081	**	Fettbüchse
Z	675	"	Wasserpumpe kompl. montiert .
	186	22	Kupplungsmuffe z. Pumpenwelle
	527	"	Wasserdruckrohr von Pumpe zum Zvlinder vernickelt
2	765	27	Krümmer für Wassereintritt am Zylinder

Oelpumpe


Stück Nr.	Type	
452	PA.	Gehäuse zur Antriebswelle der Oelpumpe
203 204 453 446 193 450 455 456 457 454 451 Z 692	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Oelpumpe Ob. Lagerbüchse z. Antriebswelle Untere dto. Treibende Oelpumpenwelle Schneckenrad z. Antriebswelle Zwischenscheibe Oelpumpengehäuse Treibendes Oelpumpenrad Getriebenes dto. Unteres dto. Getriebene Oelpumpenwelle Deckel z. Oelpumpe Montrieb Montrieb Montrieb Montrieb Montrieb
Z650 504 508 506 505 $Z3285$	PA. " " " " "	Anwerfkurbel Kurbel mit Handgriff vernickelt Lagerbock Führungsbüchse z. Anwerfkurbel Verbindungsstück Stift dazu Verschlußkapsel vernickelt



Oelfiltergehäuse und Ueberdruckventil mit Leitungen.


Stück Nr.	Type	
529	PA.	Oelfiltergehäuse
376	"	Abschlußschraube zum Oelfiltergehäuse, vernickelt
Z697	"	Oelsieb zum Oelfiltergehäuse .
195	"	Ventil
196	",	Ventilfeder
194	"	Verschraubung z. Ventilgehäuse vernickelt
198	"	Stellschraube vernickelt
199	- "	Gegenmutter "
197	"	Federteller
Z 700	"	Oelfiltergehäuse mit Ueberdruckventil kompl. zus. montiert
Z 690	"	Oelleitung von der Pumpe zur Oelkammer
470	"	Ueberwurfmutter zu dto
460	77	Flansch zu dto
4144 Ⅲ	"	Dichtungskonus zu dto
Z 658	"	Oelleitung kompl. v. Ueberdruck- ventil zum T-Stück vernickelt
Z 657	"	dto. kompl. vom T-Stück zum Nockenwellengehäuse vernick.

Stück Nr.	Type	
Z 656	PA.	Oelleitung kompl. vom T-Stück zum Manometer vernickelt
Z 639	"	dto. kompl. vom Zylinder zum Kurbelgehäuse vernickelt
546	"	Flansch zu dto
214	"	Schelle z. Oelleitung Z 658 vernick.
41351/11	"	Rohrverschraubung kompl. "
		I Reduzierstück allein
		II Ueberwurfmutter "
		III Dichtungskonus "
		Ventilator.
989	T .	37 - 4:1-4 1-5 14 TM: 1 (A l)
202	PA.	Ventilatornabe mit Flügel (Alum.)
545	PA.	Ventilatorachse
545	"	Ventilatorachse
545 A 20	"	Ventilatorachse
545 A 20 A 17	" "	Ventilatorachse
545 A 20 A 17 234	" " "	Ventilatorachse
545 A 20 A 17 234 235	" " " "	Ventilatorachse
545 A 20 A 17 234 235 4211	" " " " " " " " "	Ventilatorachse
545 A 20 A 17 234 235 4211 Z 654	" " " "	Ventilatorachse




Vergaser, Zündung und Lichtmaschine

Stück Nr.	Type	
325	PA.	Ansaugstutzen
Z 673	.,	Zusatzluftschieber komplett vernickelt
332		Vergaser mit Regulierhebel vernickelt
289	.,	Vorwärmerohr zum Vergaser
290	.,	Schelle komplett zum Vorwärmerohr
335	"	Magnet Z. F. 4. komplett mit Kupplung und Spannband .
339	97	Hochspannungskabel mit Kabelschuh und Isolierrolle
82	_	Zündkerze
418	.,	Kabelring zum Zusammenhalten der Kabeln
459	"	Kabelschutzblech
497	.,	Lichtmaschine Lva 100/12-600
510/11	"	Kupplungshälfte mit Federpaket zur Lichtmaschine
508	,,	dto. zur Kurbelwelle
507	"	Kopfschraube dazu
Z 2496	"	Reguliergestänge kpl. z. Magnet mit Hebel u. Klemmschr. vern.
Z 2497	"	dto, kompl. zum Vergaser vernickelt
2551	"	dto. zum Zusatzluftschieber vernickelt
509	"	Tangensialschraube
551	,,,	Oelschleuderring zur Lichtmaschine
001	"	Constitutioning and Includes the contract of t



KUPPLUNG


Stück Nr.	Type		Stück Nr.	Type	
826	PA.	Zwischenscheibe z. Schwungrad	813	PA.	Sicherungsmutter
802	"	Kupplungsfeder	814	53	Sicherungsdraht zu 813
825	"	Gegenscheibe zum Schwungrad .	815	59	Steine zur Kupplungsbetätigung
804	"	Kugellagergehäuse	817	22	Abschlußring zum Zapfenring .
805	"	Kupplungsscheibe	B 20	*77	Kugellager
806	"	Gegenscheibe z. Kupplungsscheibe	6211	22	Hochschultriges Kugellager
Z1000	"	Kugellagergehäuse, Kupplungs-	818	"	Stellring
		scheibe u. Gegenscheibe kompl. zusammen montiert	Z 998	"	Gabelhebel mit Welle zur Kupplungsbetätigung
807	"	Schiebemuffe	822	53	Laufbüchse
808	"	Gabelbolz. f. Kupplungshebelchen	823	"	Mutter zu Gabelbolzen
809	"	Kupplungshebelchen	827	"	Kopfschraube zur Gegenscheibe
824	"	Schraube zu Gabelbolzen			mit Centrierscheibe (Chrom-
Z999	"	Gabelbolzen u. Kupplungshebel-			Nickel-Stahl)
		chen zusammen montiert	829	"	Centrierscheibe für Gegenscheibe
811	"	Zapfenring zur Kupplung			zum Schwungrad



WECHSELGETRIEBE


Stück Nr.	Type		Stück Nr.	Typ
1001	PA.	Getriebe-Gehäuse	1018	PA
1002	"	Oberer Deckel dazu		
4063	**	Verschraubung zum Getriebe .	1019	**
4074	*2	Dichtung dazu	1020	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1003	,,	Antriebswelle		
A 60	"	Einreihiges Radialkugellager zur Antriebswelle	1022	"
B40	57	dto.	1023	"
1004	"	Antriebszahnrad stets im Eingriff	1025	57
1005	"	Oelabstreifring		
1006	"	Kugellagerbüchse	1026	"
1007	,,,	Stellring zu den Kugellagern .	1027	,,
1008	,,	Vorderer Getriebedeckel	1029	,,
1009	52	Bremsscheibe z. Kupplungsbremse	1030	"
Z 1496	57	Verschraubung zum ob. Getriebe- deckel mit Entlüftungsröhrchen	BB30	57
1015	"	Getriebe-Hauptwelle	AA35	,
BB20	"	Doppelreihiges Radialkugellager auf Hauptwelle	1031	,,
BB 45	**	dto.	1032	77
1016	"	Rädernabe zum 1. und 2. Gang	1033	"
1017	. "	Zahnrad zum ersten Gang auf	1034	"
	"	Hauptwelle	1035	"

Stück Nr.	Type	
1018	PA.	Zahnrad zum zweiten Gang auf
		Hauptwelle
1019	"	Verschlußmutter z. d. Zahnrädern
1020	57	Zahnrad zum 3. und 4. Gang auf
		Hauptwelle
1022	"	Spezialschraube z. Hauptantriebs-
		welle
1023	"	Hint. Deckel z. Getriebegehäuse
1025	22	Kugellagerhalter für hinteres
		Kugellager
1026	"	Mutter zum Kugellager
1027	"	Sicherungsfeder zu 1026 PA
1029	"	Paßring zur Nebenwelle
1030	2	Nebenwelle
BB30	"	Doppelreihiges Radialkugellager auf Nebenwelle
AA 35	"	Doppelreihiges Radialkugellager auf Nebenwelle
1031	.,	Zahnrad z. 1. Gang auf Nebenwelle
1032	"	dto. 2.
1033	"	dto. 3.
1034	"	Distanzrohr auf der Nebenwelle
1035	"	Rad stets im Eingriff auf dto.
	"	



WECHSELGETRIEBE

tück N	r. Typ	oe e	Stück Nr.	Туре	
108	7 PA	A. Paßring	1064	PA.	Sperrbüchse zur Hauptschaltstan
		Rücklaufwelle	1065	"	Laufbüchse " "
		Kleines Zahnrad zum Rücklauf .	1066	"	dto. "
104	12 "	Großes " " " .	1067	57	Dichtungsring aus Leder
104	13 "	Laufbüchse zu den Rücklaufzahn- rädern	1068	"	Hinteres Lager zur Hauptscha stange
104	4 ,,	Keil zu 1041/42 PA	1069	"	Kugeltassenhebel
10	50 "	Schaltstange	1075	"	Schaltkugel
	51 "		1076	"	Federgehäuse
124			1077	"	Schraubenfeder zur Hauptscha
100	53 "	dto. zum Rücklauf			stange
108	64 "		1078	77	Führungshülse zur Feder 1077 F
		Rückwärtsgang	1079	,,	Verschraubung zum Federgehäu
10	55 "	Distanzbüchse für Rückwärtsgang	1081	"	Distanzbüchse
10	56 "	Paßscheibe zu 1054 und 1055 PA.	Z 1461	"	Sehutzblech mit Filzauflage zu
108	57 "	Distanzbüchse für 2. und 3. Gang			Anlaßmotor
10	58 "	dto. für 1. " 2. "	Z 1462	"	Schutzdeckel für Anlasser
106	30 "	Hauptschaltstange	1185	"	Anlaß-Motor mit Ritzel, Type "B
100		Vorderer Lagerbock zu 1060 PA	7231	a "	Ritzel allein
106		Daumenbüchse z.Hauptschaltstange			




WECHSELGETRIEBE

(Getriebebremse und Kardan)


Stück Nr.	Type	
1036	PA.	Schutzblech zu 1163/1253 PA
1087	53	Schlitzschraube zu 1086 PA
1147	"	Kugelzapfen zum Bremsschlüssel
4160 b	"	Entlastungsring
1153	"	Getriebebremstrommel
1157	22	Kardanzapfen
1158	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Büchse zum Kardangehäuse
1159	"	dto. zur Kardangabel
1160	"	Kardankreuz
1161	"	Kardangabel
1163	"	Getriebebremsgehäuse für Außenschaltung
1253	27	dto. für Mittenschaltung
1169	52	Stützbock zur Schaltwelle
1178	"	Schellenhälfte zu den seitlichen Zugstreben
1186	**	Zugstreben
Z 1466	5)	Vordere u. hint. Kardangehäuse- hälfte zusammengepaßt pr. Paar
Z 1465	,,	Kardangehäuse mit Kardankreuz und Kardangabel komplett zu- sammen montiert
1197		Abdichtung zum Kardangehäuse
1198	57	Fodor zu 1107 PA
	"	Feder zu 1197 PA
1216/17	"	Bremsbackenträg. m. Bremsbelag Ob u. Unterteil, Z 1471 pr.Paar

Stück Nr.	Type	
1218	PA.	Bremsbelag z. Fußbremse pr.Stck.
1219	"	Niete dazu (Kupfer)
1220		Stift.
1221	27	Dietangrohr
1222	57	Stift Distanzrohr Achse für Bremsbacken
1223	50	Betätigungsheb. z. Getriebebremse
	"	Delangungsneb. z. Getriebebremse
1224	. 57	Bolzen zu 1223 PA
1225	5)	Achse zu 1223 PA
1226	27	Achse zu 1223 PA Betätigungsstange zur Getriebebremse
1227	27	bremse
1228	**	backenträger
1229	5)	Rückzugfeder
1230	"	Rückdruckfeder
1233	9	Stützschraube für unteren Brems- backenträger
1234	9	Scheibe f. Büchse zum Kardan- gehäuse
1235	**	Antriebsscheibe zum Tachometer
1213	"	Antriebsspirale für Tachometer
1246		Schnapphülse zur Schaltung
1247	27 27	Kopfschraube 10 mm ø zu Z 1466 (aus Chrom-Nickel-Stahl)



RAHMEN


			I,



RAHMENAUSRÜSTUNG

Stück Nr.	Type	
1590	PA	Vordere Federhand rechts
1591	**	dto. links
1575/76		dto. links
1010/10	27	oder links per Stück
Z1689	"	Hint, Lager z. Vorderaufhäng, aus-
	"	gebüchst rechts od. links p. St.
Z1694	**	Federbolzen zur Vorderfeder mit
		Meyrelöler
1598	"	Unterlagscheibe zu dto
1600	57	Vorderfedergehänge
1597	57	Zwischenscheibe dazu
1604		Büchse zur Vorderfeder
Z 1693	. 59	Vorderfeder mit Zentrierbolzen
2 1000	"	und Büchsen
1524	77	Distanzblech zu dto
1602	"	Vorderfederbride ohne Mutter und Federringe mit dto 4021 k 4024 k
1518	77 -	Zentrierbolzen
1601	"	Unterlage z. Vorderfeder (Fibre)
1520	77	Hintere Rahmenhand rechts
1521	22	dto. links
1573	77	Mittl. Federbolzen z. Auslegefeder
1585		Druckstück
1586	"	Einlagering
	"	Laufbüchse z. Sattel d. Auslegefed.
1528 I	"	Cattal Assistance and Cattal Ausiegered.
Z 1690	**	Sattel z. Auslegefeder ausgebüchst


Stück Nr.	Type	
		Einlagering
1530	"	Federbride z. Auslegefeder ohne Matter und Splint mit dto. 4022 k 4025 c
1532	77	Zentrierbolzen zur Auslegefeder
1533		Unterlage zu dto. (Holz)
1534	"	Distanzblech zu dto
Z 1691	"	Federgehänge zur Auslegefeder ausgebüchst
1954	"	Mutter dazu
Z 1698	"	Vorderer Bolzen z. Auslegefeder
Z1695	"	mit Meyrelöler
1540/41	**	Holzversteifung rechts u. links p. St.
Z 1696	"	Auslegefeder mit Zentrierbolzen, Distanzblech und Büchsen
1538	17	Vordere Büchse z. Auslegefeder
B 1905	57	Hintere Einsatzbüchse zu dto
1552	27	Beilagscheib, z.d. Hinterfed, vorne
1561	27	Büchse z. Federgehänge zur Auslegefeder
1560		Zwischenscheibe zu dto
4211	22	Meyrel-Oeler 10 mm
7933	"	Meyrel-Oeler 10 mm Kugel, Feder und Einsatzbüchse für Meyrel-Oeler
		idi mojici coloi



VORDERACHSE


(gewöhnliche Ausführung, ohne Bremse)

Stück Nr.	Туре		Stück Nr.	Туре	
1701	PA	Vorderachse	1721	PA	Sicherungsdraht zur Verschluß-
Z 1900		Rechter Achsschenkel mit Büchse			mutter
Z 1899		Linker dto.	1949	"	Sieherungsstift zu dto.
1704	"	Lenkbolzen	Z1890	22	Radkapsel vernickelt
1705	22	Stift	7922/23	22	Verschlußkappe rechts oder links
1706	11	Ob. Druckscheibe z. Achsschenkel			zum Rudge-Rad vern. per Stück
1932	"	Sicherungsstift dazu	7956	22	Verschlußring dto.
1708	"	Ob. Laufbüchse z. Achsschenkel	7956 d	57	Renn-Verschlußkappe dto.
1709	2)	Untere dto.	1723	77	Kompl. Rudge-Draht-Speichenrad
1710	**	Paßring z. vord. Achsschenkel .	1725	53	Vordere Grundnabe, links
1711	**	Führungsbüchse zum Lenkbolzen	1726	57	Verschlußmutter dto.
		1704 PA	1727	"	Filzdichtung zu 1720 u. 1726 PA.
1715	22	Paßring zum Achsschenkel	1730	57	Rechter Steuerungshebel
1716	11	Distanzbüchse	1731	2)	Linker dto.
1717		Paßring zum Achsschenkel	1732	2)	Sichelhebel
1718	"	Mutter zum linken	Z1897	"	Kompl. Spurstange
1947		dto. rechten	Z1892	"	dto. Lenkstange
6308	**	Einreihiges Radialkugellager .	1776	"	Dichtungsring aus Leder zur
BB25	**	Doppelreihiges dto.			Lenk- und Spurstange
1719		Vordere Grundnabe, rechts	1778	27	Feder zur Lenkstange
1720	77	Verschlußmutter dto.	4211	"	Meyrel-Oeler dto.




VORDERACHSE MIT BREMSE

Stück Nr.	Type	
1701	J	Vorderachse
Z 1899	"	Linker Achsschenkel ausgebüchst
Z 1900	,,	Rechter dto
1766	,,	Achszapfen
B 40	"	Einreihiges Radial-Kugellager
${ m BB25}$,,	Doppelreihiges Radial-Kugellager
1712/13	"	Grundnabe rechts und links per Stück
1714	,,	Distanzbüchse
1715	59	Rechter Lenkhebel doppelarmig
1716	, "	Linker Lenkhebel
Z 1892	"	Lenkstange komplett
Z 1897	5)	Spurstange komplett
7956	"	Verschlußring rechts oder links z. Rudge-Rad vern. p. St.
7922/23	"	Verschlußkappe rechts oder links zu dto. ""
7956 d	"	Rennverschlußkappe r. od. l. zu dto. "
Z 1890	53	Radkapsel vernickelt
1723	PA	Rudge-Drahtspeichenrad Type 52




VORDERACHSE MIT BREMSE

Stück Nr.	Туре		Stück Nr.	Type	
1706/07	C	Innere Verschlußmutter rechts und	1731/32	PA	Bremshebel rechts od. links p. St.
1.00/0.		links p. Stück	1733		Mutter z. Bremsschlüssel
1706	J	Sicherungsschraube z. Achszapfen	1738	77	Rollenträger auf Achse
1707		Obere Laufbüchse	1739	57	Führungsrolle
1708	77	Untere "	1740	57	Rollenbolzen
1708	Č	Dichtungsbleche zu 1706/07 C .	A 9		Radialkugellager
1709	J	Verschlußmutter	1738	C	Sicherungsring
LJL 17	_	Achsialkugellager	1739	,,	Kopfschraube zur Bremstrommel
1710	J	Zwischenscheibe	1740	"	Filzdichtung zu 1708 C
1710	C	Paßring	4211		Meyrel-Oeler
1711	J	Einsatzstück	7933		Kugel, Feder und Büchse hierzu
97		Paßscheibe	1741	"j	Distanzbüchse
1717		Paßring	1742	*1	Zwischenscheibe
1718	"	Verschlußmutter z. Achsschenkel	1743	27	Filzring
1110	57	links	1744	57	Sicherungsring
1947		dto. rechts	1745	57	Filzring
1959	"	Rückzugfeder	1747	97	Lederanschlußblech an Achse .
1718	Ĵ	Bremstrommel	1748		dto. am Abdeckblech
1719	**	Oberer Bremsbackenträger mit	1750/51	27	Anschlag zum Bremsschlüssel
	"	Belag Z 1885 J		"	rechts oder links . p. Stück
1720/21		Unterer Bremsbackenträger mit	1752		Stellschraube
	77	Belag Z 1883/84 J rechts oder	1753	17	Mutter dazu
		links p. Stück	1754	**	Hülse zum Bremsseil
1722		Bremsbelag allein (SpezialBronce)	1755	"	Sicherungsring
1723	22	Nieten dazu	1756	"	Unterlagscheibe
1724	77	Bremsträgerbolzen	1757	99	dto, zu 1738 J
1725/75	77	Lager z. Bremsträgerbolzen rechts	1760	99	Verschlußleder
	77	oder links p. Stek.	1762	57	Rollenbolzen
1726/27	**	Abdeckblech rechts o. links " "	1765		Verlängerung
1728/49	22	Bremsschlüssel " " " " " "	1770	57	Große Rolle
1729	"	Führungslager dazu	1771/72	99	Rollenträger rechts od, links p. St.
1730	"	Büchse im Lagerauge	1773	"	Verschlußleder
	22	2		"	




HINTERACHSE

Stück Nr. Type		Stack Nr.		
Z 2100 PA	Rechte und linke Hinterachs-	2002		Gabelbolzen zur unt. Zugstrebe
	gehäusehälfte zus. gepaßt p. Paar	12086/87	,,	Kompl. Stützrohr mit Abschluß-
1903	Ob. Deckel z. Hinterachsgehäuse			blech und Federbolzen, rechts
	Innere Laufbüchse zum Brems-			und links p. Stek.
200. "	schlüssel	1960	.,	Bremsschlüssel
Z 2083 "	Hinterachsgehäuse mit Deckel u.	1962		Abschlußmutter z. Bremsschlüssel
2 2000 "	Laufbüchsen f. Bremsschlüssel	1964	"	Hinterer Bremshebel
	kompl, montiert	1963	11	Rosette zu dto
4061	Verschraubung	1966	"	Stellmutter zu dto
"	Stützrohr zur Hinterachse	2084	11	Unterlegscheibe dazu
1938 "		Z 2093	"	Bremsschlüssel komplett
	Rechtes Stützrohrende	1943		Differential-Welle
	Linkes dto.		"	Mutter dazu
Z 2084 "	Rechtes Stützrohrende auf Stütz-	1947	77	
	rohr aufgepaßt	1944	- 11	Anzugskonus
Z 2085 "	Linkes dto.	BB 45	_	Doppelreihiges Radialkugellager
2082 "	Rechtes Abschlußblech zur Hin-			zur Differential-Welle
	terradbremse	1945	PA	Hinterrad-Grundnabe rechts
2083 "	Linkes dto	1946	,,	dto. links
17 SA	Verschraubung z. Stützrohrende	4211	,,	Meyrel-Oeler 10 mm
	Aeußere Laufbüchse zum Brems-	B 1905	,,	Büchse zur Auslegefeder (für
	schlüssel			hinteres Auge)
1953	Bremsträgerbolzen	B 1906	3 "	Einlagering zu dto
1954 "		B 1907	7 "	Druckteller zu dto
77	Hinterer Auslegefederbolzen .	B 1908	3 /	Sicherungsstift zu dto
Dioii "	illinoidi fittibiogolottoi viini		"	




HINTERACHSE

Stack Nr.	Type		Stück Nr.		
Z 2098	PA	Rechte und linke Differential-	B50	-	Radialkugellager z. kl. Antriebs-
		gehäusehälfte ausgebüchst und			kegelrad
		zusammen gepaßt pr. Paar	AJ50	_	Druckkugellager dto.
B1901		Beilagscheibe zu Planetarrad .	A 40	_	Radialkugellager z. Kardanwelle
B1902		dto.	2009.	PA	Paßscheibe zwischen Kugellager
1931	"	Laufbüchse dto.			B50 und AJ50
Z 2097		Sattelit z. Differential mit Büchse	2064	**	Schutzscheibe zum hint. Kugel-
1927	199	Laufbüchse zu Sattelit			lager A 40
1928	11	Druckscheibe dto.	1911	,,	Paßscheibe z. Hinterachsantrieb
1929		Differentialkreuz	1941	,,	Mutter
1930	7/	Planetarrad zum Differential	1982	,,	Sicherungsring
A 70		Radialkugellager	1981	. "	Deckel z. vorderen Kardanrohr-
PJ70		Druckkugellager			lagergehäuse
1932		Sicherungsschraube z. Planetarrad	2043	"	Mutter z. befestigen des kleinen
1933	**				Antriebskegelrades
2080		Kopfschraube zu Differential-Ge-	1925	' "	Kopfschraube z. großen Antriebs-
	"	häusehälfte			kegelrad
Z 2096		Differential kompl. montiert	B1904	,,	dto. z. hinteren Zugstrebe
1983	100	Kleines Antriebskegelrad)	2081	"	dto. z. Bremstrommel
1984		Großes dto. $14/55$	4160 c	**	Entlastungsring
Z 2095		Kardanschutzrohr mit Manschette	1950	,,	Verschlußmutter rechts
	"	und Lagergehäuse	1965	"	dto. links
1937	.,	Kardanwelle	2065	"	Sicherheitsdraht z. 1950 u. 1965 PA
	"				




HINTERACHSE

Stück Nr.	Туре	
1952	PA	Bremstrommel
Z 2090	"	Hinterrad-Grundnabe mit aufmont. Bremstrommel, rechts
Z 2091	"	dto. links
2058	,,	Bügel zum Hinterachsgehäuse
$\left. rac{1955}{Z2092} ight\}$	"	Bremsbackenträger mit aufgenietetem Bremsbelag p. Paar
1957	"	Bremsbelag allein zu Bremsbackenträger
1958	,,	Nieten dazu
1959	22	Rückzugfeder zu den Bremsen
2031	"	Rückzugfeder für Bremshebel
2040	"	Linkes Anschlagstück
2041	77	Rechtes dto
1969	5)	Untere Zugstrebe
Z 2078	57	Seitliche Zugstrebe komplett mit Enden
1178	**	Schellenhälfte zu den seitlichen Zugstreben
2042	22	Fangbügel für Kardanwelle
1723	"	Rudge-Drahtspeichenrad Type 52




STEUERUNG

Stück Nr.	Туре		Stück Nr.	Туре	
Z 2294	PA	(Steuergehäuse) zus. gefaßt pr. P.	2117	PA	Verschlußscheibe zur kurzen Laufbüchse
4060	,,	Verschraubung hierzu	2118	57	Schwinghebel zur Steuerung
2103	"	Obere Büchse z. Steuergehäuse	2206	,,	Druckkugellager zur Steuer-
2104	,,	Stellbüchse zu den Kugellagern			säulenspindel
2105	59	Gegenmutter zu 2104 PA	2119	"	Stellmutter zum Schwinghebel .
2106	59	Mutter zur Steuerung	2122	"	Oelstopfen z. Gabelhebel 2114 PA
2107	,,	Steuerungsspindel	2123	,,	Lagerbock zur Steuerung
2109	"	Anzugskonus z. Steuerrad vern.	2124	59	Stellring zum Steuergehäuse
Z 2298	. "	Steuerrad mit Kranz	2125	,,	Sicherungsstift zu 2124 PA
2112	"	Stellmutter dazu	2126	"	Sicherungsdraht dto.
2113	"	Führungsscheibe zur Steuerung	2130	"	Zentrierscheibe z. Steuergehäuse
2114	"	Gabelhebel dto.	2131	"	Schraubenräder-Gehäuse
4211	"	Meyerel-Oeler	2132	22	Schraubenrad-Achse
2115	"	Lange Laufbüchse zur Steuerung	2133	"	Schraubenrad
2116	,,	Kurze dto.	2134	"	Stellring z. den Schraubenrädern




STEUERUNG

Stuck Nr. Type		Stück Nr.	Туре	
Z 2286 PA	A Rohr als Sektorträger ausgebüchst	2166	PA	Sicherungsschraube zu 2154 und
2152 "	Gegenmutter			2161 PA vernickelt
2153 "	Erste Druckscheibe, oben	2167	"	Stange zur Gasregulierung
2154 ,	Sektor, vernickelt	2168	"	Schraubenrad zur dto
2155 "	Anschlagschraube vernickelt	2169	"	Druckscheibe dazu vernickelt
2156 "	Rohr zur Zündung	2170	"	Dritte Druckscheibe oben vern
2157 "	Schraubenrad zur Zündung	2171	27	Handhebel zur Gasregulierung vern.
2158 "	Sicherungsblech zu 2157 PA	2176	"	Schutzrohr zur Steuersäule
2159 "	Gegenmutter zum Schrauben-	1932	"	Sicherungsschraube zu dto. vern.
	rad 2157 PA	2177	"	Unt. Messingrohr z. Steuerung "
2160 "	Zweite Druckscheibe oben	2178	59	Oberes Steuerungslager vernickelt
2161 "	Handhebel zur Zündung vern	2179	"	" Messingrohr z. Steurung dto.
2162 "	Knopfachse vernickelt	2180	"	Rosette zur Steuerung vernickelt
2163 "	Knopf zu den Handhebeln	2182	27	Büchse zu 2151 PA
2164 "	Schraubenfeder dazu	2183	27	dto, zu 2156 PA
2165	Druckknonf			




FUSSHEBELWERK


Stück Nr.	Type		Stück Nr.	Type
2301	PA	Achse zu den Pedalen	2370	PA Doppelring dazu vernickelt
Z2493		Fußbremspedal ausgebüchst	2327	" Rückzugfeder dazu dto.
2303	. 11	Rückzugfeder zu Z2493	2328	
2304	- 11	Zugstange zur Bremse	2329	" Verbindungsstange z. Vergaser vem.
2305		Winkelhebel zur Fußbremse	2332	
2306		Achse zum Winkelhebel	4132 l u. II	
2307		Vertikalzugstange z. Fußbremse		,
2308		Stellmutter zur Fußbremse		Bremsausgleich
2309		Gegenmutter zu 2308 PA	72400	DA Lagarback auggabiichet
2310		Rückzugfeder z. Kupplungspedal	Z 2490	
Z 249		Kupplungspedal ausgebüchst .	2341	"Büchse dazu
2316		Anschlagstift	4211 2342	
231		Zwischenhebel z. Kupplungs-	2342	
	"	betätigung	2343	
2318	3	Klemmschraube dazu	2344	
2319		Stellschraube dazu	2346	" Verbindungsstück
Z249		Beschleunigungspedal ausgeb	2347	
2336	j "	Büchse z. Beschleunigungspedal	2348	
233	7 ,,	dto. Fußbrems u. Kupplungspedal	2349	
4180)	Faudigelenk komplett K. 2 zu	2352	
		Z2495 und Z2498 PA vern.	2353	
232	2 "	Verbindungsstange z. 2320 PA dto.	2355	
Z249	8 "	Doppelhebel zur Gasbetätigung	2541	
	"	ausgebüchst und vernickelt .	2350	
233	3 "	Büchse zum Doppelhebel	Z2491	
232	5 "	Achse dto. vernickelt	22171	Bock und Hebel
	- 1			Local and Local and All and Al



HANDHEBELWERK


		Außenschaltung	Stück Nr.	Type	
Stück Nr.	Type	Trun en senarran 8	2541/42	PA	Bremsseil mit Schlaufen
Z 2699		Schaltbock mit Schaltrost u. Lauf-	2591		Spannschloß für Bremsseil
2 2000		büchse zusammen montiert .	2543	**	Führungshebel zum Bremsseil auf
2501	DA		2013	"	Bremswelle
	PA	Schaltbock allein	Z 2698		Seitl. Lagerböckehen mit Büchse
2502	57	Laufbüchse dazu		57	Außenschaltung kompl. montiert
2503	- 59	Schaltrost	Z 2690	- 57	
4211	**	Meyrel-Oeler 10 mm	0554		mit seitl. Lagerböckehen
2505	**	Bremswelle	2551	22	Verbindungsstange zum Zusatz-
2506	**	Bremshandhebel mit vernickeltem			luftschieber vernickelt
	77	Messinggriff	2554	"	dto. zur Zündung vernickelt
Z 2694		Bremshandhebel mit Bremswelle	4180	-	Kompl.Faudigelenk Nr.K1 vernick.
2 2071	"	und Ausrückgestänge; kompl.	2136	PA	Klemmschraube vernickelt
		montiert	2137	**	Betätigungshebel "
2508		Promonosto		77	8 8 "
	22	Bremsraste			M
2511	"	Beilagering			Mittenschaltung
2514	"	Ausrückhandgriff vernickeit	0==1	DA	0.1-11 11 1 1 / 1 0 100
2515	27	Blattfeder dazu "		PA	Schalthandhebel (ohne Griff)
2516	22	Achse z. Ausrückgriff "	2578	59	Schalthülse
2517	22	Messingscheibe dazu "	2582	22	Betätigungsstange z. Rückwärts-
2518	**	Ausrückstange zu 2506			gang am Schalthebel
2522		Führungsschraube dazu	Z 2686	**	Schalthandhebel mit Schalthülse u
2525	"	Schalthülse			Betätigungsstange kompl. mont.
2526	"	Laufbüchse dazu	2575		Bremshandhebel mit vernickeltem
2527	"	Schalthandhebel (ohne Griff)		"	Messinggriff
2528	"	Griff dazu vernickelt	2579		Bremswelle
2529	"	Betätigungsstange z. Rückwärts-	2581	"	Ausrückstange
2329	59		Z 2687	57	Bremshandhebel mit Welle und
77.0001		gang am Schalthebel	2 2001	27	Anguighstangs kompl mentiont
Z 2691	27	Schalthandhebel mit Schalthülse,	2576		Ausrückstange kompl. montiert
		Betätigungsgestänge komplett	2576	22	Schaltrost
		montiert	2577	59	Führungshebel zum Bremsseil .
2532	22	Kugel zum Schalthebel vernickelt	2508	59	Bremsraste
		7-inchange in a Cahalthandhahal	Z 2688		Mittenschaltung kompl. montiert
2590	**	Zwischenstück z. Schalthandhebel	2 2000	55	mittenschaftung kompi, montiert
2590 2533	"		2 2000	"	mit seitlichem Lagerböckehen .
	"	Schraubenfeder z. Schalthebelgriff Kugelhebel zur Schaltung	7579	"	mit seitlichem Lagerböckehen . Schaltbockeinfassung





KÜHLER


Stück Nr.	Туре	
Z 2896	PA	Kühler komplett
		diverse Montageteile dazu:
2703	PA	Hintere Gummiunterlage (unten)
2760	,,	Obere dto
2761	"	Obere Befestigungsscheibe
2705	"	Flansch für Wassereintritt
2773	"	Rohr für Wasseraustritt vernickelt
2765	"	Flanseh dazu
7335	"	Schlauchverbindung
2772	"	Wassersieb
2746	"	Einfüll-Verschraubung komplett
2755	,,	Namenszug "Steiger" mit Ösen vernickelt Z 3288
7921	LN	Kühlerplakette "Steigerbock" vernickelt
2758	PA	Stütze für Motorhaubenscharniere
2712	"	Ablaßstutzen ,
4056	"	Verschraubung dazu
1132 I u. II	"	Gelenkgabel mit Bolzen zur Versteifung des Kühlers
4013 1	"	Zwischenstück dazu



AUSPUFF

Stück Nr.	Type	
2998	PA	Auspuffstutzen
2997	"	Dichtung dazu
2999	"	Ueberwurfmutter vernickelt
3000	"	Glatte Mutter zum Befestigen des Auspuffstutzen
2968	"	Vord. Flansch zum Auspuffrohr
2916	"	Dichtung dazu
2969	"	Bordring zum Auspuffrohr
2970	"	Erstes Auspuffrohr
2971	52	Zweites dto.
2974	- 22	Schlangenrohr passend für erstes
		Auspuffrohr, vernickelt
2975	"	Schlangenrohr zweites dto.
2976	,,	Messingschelle zum Abschluß der Schlangenrohre vernickelt
297.7	"	Verbindungsrohr z. Auspufftopf
2978	"	Abzweigungsstück zum zweiten Auspuffrohr
2979	"	Zwischenstück im Auspuff und Verbindungsrohr
Z 2992	"	Rohrschelle kompl. z. Befest. des Verbindungsrohrs am Rahmen


Stück Nr.	Type	
Z2991	PA	Auspuffklappe, komplett
2983	,,	Verbindungsstange vom Pedal
		zum Schwinghebel
2984	. "	Bolzen z. Verbindg. d. Gestänges
2985	,,	Manschette für Luftvorwärmung
		zum Vergaser, vernickelt
2986	,,	Schwinghebel
2987	"	Schlitzschraube mit halbrundem Kopf
2988	,,	Lagerbock für Winkelhebel
2989	,,	Messingbüchse
2990	"	Verbindungsstange (von Auspuff-
		klappe zum Winkelhebel)
2991	"	Schaft zum Winkelhebel
2992	"	Platte zu 2991 PA
2932	"	Zugfeder
2939	"	Aufhängebolzen dazu
Z2998 Z3982	"	Auspufftopf komplett



AUFBAU


Spritzbrett, Werkzeugkasten und Bodenbretter

S	tück Nr.	Type		
	3001	PA	Rechter Spritzbrettwinkel	
	3002	"	Linker "	
	3005	53	Spritzbrett	
	3012	53	Befestigungsbügel für Armaturenbrett rechts	
	3013	**	dto. links	
	3214	*17	Unterlagscheibe zum Befestigungsbügel für Armaturenbrett	
Z	3287	17	Werkzeugkasten beschlagen	
	3088	12	Halter für Benzinspritzkanne	
	3090	11	dto. für Oelkanne	
	3061	**	Oberes Fußbrett mit Aluminium-Beschlag und Vorreiber	
	3066	**	Unteres dto. mit AlumBeschl., vernick. Messingleiste u. Bodengriff	
	3070	*1	Handgriff zum unteren Fußbrett	
31	74/75	**	Vorreiber mit Anschlagstück für Fußbrett	
	3230		Oelschutzblech am Werkzeugkasten rechts	
	3231		dto. links	




AUFBAU

Armaturenbrett und Apparate	Stuck Nr.	Туре	
	3104	PA	Rohrschelle dazu
3187 PA Armaturenbrett aus Aluminium	3218	59	11 11 1 10 1 10 1
3189 "Befestigungsschraube dazu	3154		Halter für Seitenlaterne
1010 " " 1	3094	"	Nummer-Laterne J 24
1000 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3095	22	Glühbirne dazu
	3096	27	
		57	Accum. Batterie Type 6 B 4 .
229 ", Oelmanometer	3632	57	Batteriekasten
7910 , Achttage-Uhr	3128	57	Anschlußklemme f. Acc. Batt. + (plus) pr. Paar dto. — (minus) pr. Paar
3091 "Schaltkasten Type He	3129	22	
3178 "Spritzbrettlampe J 32	7364	5)	Boschhorn
3184 " Unterlagring dazu	3196	"	Befestigungsblech für Kabelrohr
3186 dto. für Deuta-Uhr (Zeituhr) .	3098	22	Winkelstück für Bergmannsrohr
3192 "Benzinreiniger			23 L. W
3179 " Unterdruckförderer "Pallas"	3101	**	Metallschlauch vern, f. Boschhorn
	3096 K		Sucherscheinwerfer
Elektr. Licht und Signalanlage	3091 K	2)	Stütze dazu
	7705a	27	Tret-Umschalter
3092 PA Scheinwerfer Type J 120/240 mm Ø	73641	"	Tondroßel
mit vernickeltem Rand	7256	53	Druckknopf
3093 " Glühbirne dazu 12 V. 32 K	7865	57	Traceflanscho
7350 Scheinwerfergabel		27	Tragflansche
3171 , Seitenlaterne J 130×2	7864	57	Tragscheiben
3177 . Glühbirne dazu 12 V. 10 W	7863	"	Träger mit Spannband
7546 , dto. 12 V. 20 W	73651	53	Stromabnehmer
3073 Scheinwerferstütze	7774	22	Schleifring




MOTORHAUBE

Stück Nr.	Type				
Z 3983		Motorhaube komplett (aufgepaßt)			
3026/27	PA	Oberteile zur Motorhaube rechts und links			
3028	"	Unterteil zur Motorhaube rechts			
3029	27	dto. links			
3200	- 53	Einsatzstück in linken Motorhauben-Unterteil			
3201	,,	Verkleidungsring für Auspuffrohr vernickelt .			
Z 3300	57	Haubenverschluß komplett (vernickelt)			
3021	57	Rosette an Haube			
3025	,,	Muschelgriff zur Motorhaube vernickelt			,
Z 3299	"	Halter zur Motorhaube komplett			
3033	"	Seitliches Scharnier zu dto			
3234	,,	Mittleres Scharnier zu dto			
3034	"	Scharnierträger zum mittleren Scharnier			
3035	"	Bügel für Haubenbefestigung			
3036	"	Hinterer Scharnierträger			
3042	"	Haubenstütze			
3044	"	Befestigungsplatte dazu			




SEITLICHER RESERVE=RADHALTER

Stilck Nr. 8501 k		Stütze mit hinterer Anschlagscheibe .					
8503 k							
		Schraubenbolzen mit Griff vernickelt					
8500 k	_	Seitlicher Reserve-Radhalter komplett					
		DIVERSES					
8511 k	-	Gepäckbrücke komplett (vernickelt) .					
		Vorderes Nummernschild					
7577 k	_	Hinteres dto					
3227	PA	Vorderes Abdeckblech					



BRENNSTOFFBEHÄLTER

Z 3599 PA Brennstoffbehälter mit Armaturen	Stück Nr.	Type		Stuck Nr.	Туре	
Z 3599 " dto. (und Benzinuhr)	Z3599	PA	Brennstoffbehälter mit Armaturen	Z 3595	PA	Saugleitungsrohr mit Verschrau-
Z 3600 "Befestigungsband m.Endstück dazu 2712 "Auge zum Brennstoffablaß 3325 "Verschlußschraube zu 3331 PA vernickelt 3308 "Halter für Benzin- und Luftleitung 3313 "Steigrohr zum Brennstoffbehälter Z 3597 "Entlüftungsrohr zum " Z 3598 "Brennstoffleitungsrohr, kompl. mit Rohrverschraubung vom Tank zum Benzinreiniger 3316 "Filzunterlage 3317 "Schelle f. Benzinleitung am rechten Längsträger Z 3594 "Benzinsieb (Einfüllsieb) 3325 "Verschlußschraube zu 3331 PA vernickelt 3326 "Anschlußstück für Benzin- und Luftleitung 2 3593 "Benzinleitungsrohr vom Benzin- reiniger z. Unterdruckförderer 7225 IN "Benzinstandmesser (Huttenlocher) 4135 "Rohrverschraubung Messing 6 mm I Reduzierstück II Ueberwurfmutter						
2712 "Auge zum Brennstoffablaß 4056 "Verschraubung dazu 3308 "Halter für Benzin- und Luftleitung 3313 "Steigrohr zum Brennstoffbehälter Z 3597 "Entlüftungsrohr zum " Z 3598 "Brennstoffleitungsrohr, kompl. mit Rohrverschraubung vom Tank zum Benzinreiniger 3325 "Verschlußschraube zu 3331 PA vernickelt 3326 "Anschlußstück für Benzin- und Luftleitung 3327 "Dichtung zu 3331 PA Z 3598 "Benzinleitungsrohr vom Benzin- reiniger z. Unterdruckförderer 7225 IN "Benzinstandmesser (Huttenlocher) 3316 "Filzunterlage 3317 "Schelle f. Benzinleitung am rechten Längsträger II Reduzierstück II Ueberwurfmutter	Z 3599	,	dto. (und Benzinuhr)	3331		
4056 "Verschraubung dazu	Z 3600	,,	Befestigungsband m.Endstück dazu	Z 3594	"	Benzinsieb (Einfüllsieb)
3308 "Halter für Benzin- und Luftleitung 3313 "Steigrohr zum Brennstoffbehälter Z 3597 "Entlüftungsrohr zum " Z 3598 "Brennstoffleitungsrohr, kompl. mit Rohrverschraubung vom Tank zum Benzinreiniger 3316 "Filzunterlage 3317 "Schelle f. Benzinleitung am rechten Längsträger —	2712			3325	"	Verschlußschraube zu 3331 PA
3313 "Steigrohr zum Brennstoffbehälter Z 3597 "Entlüftungsrohr zum " Z 3598 "Brennstoffleitungsrohr, kompl. mit Rohrverschraubung vom Tank zum Benzinreiniger 3316 "Filzunterlage 3317 "Schelle f. Benzinleitung am rechten Längsträger "Luftleitung 3327 "Dichtung zu 3331 PA Z 3593 "Benzinleitungsrohr vom Benzinreiniger z. Unterdruckförderer 7225 LN "Benzinstandmesser (Huttenlocher) 4135 "Rohrverschraubung Messing 6 mm I Reduzierstück I Ueberwurfmutter	4056	,,	Verschraubung dazu			vernickelt ,
Z 3597 "Entlüftungsrohr zum " 3327 "Dichtung zu 3331 PA Z 3598 "Brennstoffleitungsrohr, kompl. mit Rohrverschraubung vom Tank zum Benzinreiniger 3316 "Filzunterlage	3308	"	Halter für Benzin- und Luftleitung	3326	,,	Anschlußstück für Benzin- und
Z 3598 "Brennstoffleitungsrohr, kompl. mit Rohrverschraubung vom Tank zum Benzinreiniger 3316 "Filzunterlage Schelle f. Benzinleitung am rechten Längsträger Z 3593 "Benzinleitungsrohr vom Benzinreiniger z. Unterdruckförderer 7225 LN "Benzinleitungsrohr vom Benzinreiniger z. Unterdruckförderer 7225 LN "Benzinstandmesser (Huttenlocher) Rohrverschraubung Messing 6 mm I Reduzierstück II Ueberwurfmutter	3313	,,	Steigrohr zum Brennstoffbehälter			Luftleitung
Rohrverschraubung vom Tank zum Benzinreiniger	Z 3597	"	Entlüftungsrohr zum "	3327	,,	Dichtung zu 3331 PA
zum Benzinreiniger	Z 3598	,,		Z 3593	"	Benzinleitungsrohr vom Benzin-
3316 "Filzunterlage						reiniger z. Unterdruckförderer
3317 "Schelle f. Benzinleitung am rechten Längsträger I Reduzierstück I Ueberwurfmutter			zum Benzinreiniger	7225 LN		
Längsträger II Ueberwurfmutter	3316	,,	Filzunterlage	4135	,,	
	3317	"	Schelle f. Benzinleitung am rechten			
			Längsträger			
3318 "Schelle für Benzinleitung	3318	"	Schelle für Benzinleitung	4120		
Z 3596 "Benzinleitungsrohr mit Verschrau- I Reduzierstück	Z 3596			4138	"	
bung vom Unterdruckförderer II Ueberwurfmutter						
zum Vergaser						



ZUBEHÖR

(Werkzeuge)

Stück Nr.	Туре		Stück Nr.	Type	
3601	PA	Hammer mit Stiel	3623	PA	Petroleum-Spritzkännchen
3602		Großer Schraubenzieher m. Griff	3625		Gabelschlüssel 23/26 SW
3603		Kleiner dto.	3626	"	dto. 19/21 SW
3604	"	Verstellbarer Schraubenschlüssel	3627	77	dto. 16/18 "
0001	"	(Mauser)	3628	77	dto. 13/15 "
3606		Montierhebel für Pneumatik	3629	"	dto. 10/12 "
3607	"	Ein Satz Steckschlüssel (5 teilig)	3630	"	Schlüssel für Ventilstößel
3001	"	mit Drehstift	3631	"	Ersatzteilkästchen für elektrische
3607 a		Steckschlüssel für Zündkerzen .	0001	"	Ausrüstung
3608	. "	Gr. Hackenschlüssel 65×90 mm Ø	3633		Handlampe J 25 komplett
3609	"	Kleiner dto. 30×45 mm Ø	3095		Glühbirne 12V. 3 K. dazu
3610	"	Spezialschlüssel "Steiger" für	3634		
3010	"	Benzintank-Verschraubung u.	3634a		Wagenheber mit Hebel
		Nabenkapsel	3635		Einstellehre für Kupplung
2611/12		Radabzieher mit Kopfschraube .			Steckschlüssel zur Verschraubung
3611/12	"		3636	"	
3613	"	Kombinationszange	2627		zum Ueberdruckventil
3614	"	Handfeilkloben	3637		Fettpresse mit Schlauch
3615	"	Flachmeisel	7558	LIN	Schlauch allein
3616	22	Kreuzmeisel	7951	.".	Rudge-Radschlüssel Type 52
3617	22	Großer Durchschlag	3216	PA	Segeltuch-Taschen, klein, mittel
3618	"	Kleiner dto.			und groß pr. Satz
3619	"	Flachfeile mit Heft			Vergaserschlüssel
3620	"	Halbrundfeile dto.	7771		Magnetschlüssel
3621	"	Rundfeile dto.	7543	55	Luftpumpe mit Manometer und
3622	**	Oelschmierkanne			Schlauch, etc